

Медична лабораторія ТОВ "Діасервіс"



МОЗ України АВ 539780 від 03.06.2010 р.
Акредитаційний сертифікат МЗ 014701 від 24.12.2019 р.

вул. Козака Бабури, 9, Запоріжжя
diaservis.ua marketing@diaservis.ua



111111213

РЕЗУЛЬТАТ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ*

Медична документація форма №228/о

П.І.Б: Зразок Зразок .
Д/Н(вік): 01.01.1985 (40)
Стать: Жінка

Філія: Лабораторія Діа+ ПЗ

Замовлення № 111111213
від 02.01.2025

Найменування	Результат	Од.	Норми	Відх.
Індекс ROMA (HE4, CA125)				
- CA 125	10,0	Од/мл	Загальна норма: < 21,0	- (0) -
518 - HE4	40,0	пмоль/л	Жінки (репродуктивного віку та у пременопаузі): <70,0 Жінки (менопауза та постменопауза): <140,0	- (-) -
- Індекс ROMA (пременопауза)	4,4	%	Індекс ROMA (пременопауза): до 13.1% - низький ризик	- (-) -
- Індекс ROMA (післяменопаузи)	7,1	%	Індекс ROMA (післяменопаузи): до 27.7% - низький ризик	- (-) -

Примітка: Результат дослідження не є клінічним діагнозом і потребує консультації лікаря.

Завідувач лабораторії



Берест О. В.

П.І.Б: Зразок Зразок .
Замовлення: від 02.01.2025

Сторінки 1 з 1



ультразвукова
діагностика



лабораторна
діагностика



консультації
лікарів



(093) 111-03-03



DIASERVIS.UA