

Медична лабораторія ТОВ "Діасервіс"



МОЗ України АВ 539780 від 03.06.2010 р.
Акредитаційний сертифікат МЗ 014701 від 24.12.2019 р.

вул. Козака Бабури, 9, Запоріжжя
diaservis.ua marketing@diaservis.ua



111111214

РЕЗУЛЬТАТ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Медична документація форма №228/о

П.І.Б: Зразок Зразок .
Д/Н(вік): 01.01.1985 (40)
Стать: Жінка

Філія: Лабораторія Діа+ ПЗ

Замовлення № 111111214
від 02.01.2025

Найменування	Результат	Од.	Норми	Відх.
Оцінка інсулінорезистентності (Індекс HOMA-IR)				
9 - Глюкоза	4,6	ммоль/л	Дівчата до 14 років: 3,30 - 5,60 Жінки до 60 років: 4,10 - 5,90 Вагітність: < 5,10	- (o) -
59 - Інсулін	5,00	мкМОд/мл	Загальна норма: 2,60 - 24,90	- (o) -
- HOMA-IR	1,02		Загальна норма: до 2,70	- (o) -

Примітка: Результат дослідження не є клінічним діагнозом і потребує консультації лікаря.

Завідувач лабораторії



Берест О. В.

П.І.Б: Зразок Зразок .
Замовлення: від 02.01.2025

Сторінки 1 з 1



ультразвукова
діагностика



лабораторна
діагностика



консультації
лікарів