

Медична лабораторія ТОВ "Діасервіс"



МОЗ України АВ 539780 від 03.06.2010 р.
Акредитаційний сертифікат МЗ 014701 від 24.12.2019 р.

вул. Козака Бабури, 9, Запоріжжя
diaservis.ua marketing@diaservis.ua



111111205

РЕЗУЛЬТАТ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Медична документація форма №228/о

П.І.Б: Зразок Зразок .
Д/Н(вік): 01.01.1985 (40)
Стать: Жінка

Філія: Лабораторія Діа+ ПЗ

Замовлення № 111111205
від 02.01.2025

Найменування	Результат	Од.	Норми	Відх.
Ліпідограма				
122 - Тригліцериди	1,00	ммоль/л	Загальна норма: до 1,70	- (о) -
132 - Холестерин загальний	4,50	ммоль/л	Загальна норма: до 5,20	- (о) -
- Холестерин високої щільності (ЛПВЩ)	1,70	ммоль/л	Загальна норма: > 1,55	- (о) -
- Холестерин низької щільності (ЛПНЩ)	2,35	ммоль/л	Загальна норма: до 3,00	- (о) -

Примітка: Результат дослідження не є клінічним діагнозом і потребує консультації лікаря.

Завідувач лабораторії



Берест О. В.

П.І.Б: Зразок Зразок .
Замовлення: від 02.01.2025

Сторінки 1 з 1



ультразвукова
діагностика



лабораторна
діагностика



консультації
лікарів